

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES
TRAVAUX SCIENTIFIQUES
DU MUSEE NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE LUXEMBOURG

XVI

ATLAS DES LICHENS EPIPHYTIQUES
ET DE LEURS CHAMPIGNONS LICHENICOLES
(MACROLICHENS EXCEPTES)
DU LUXEMBOURG

Paul DIEDERICH

Luxembourg 1990

Page de couverture: cartes de répartition du lichen *Thelotrema lepadinum* (Ach.) Ach. et du champignon lichénicole *Tremella lichenicola* Diederich au Luxembourg, suivant le système de cartographie IFBL.

Adresse de l'auteur:

Paul Diederich
Musée National d'Histoire Naturelle
Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg.

Date de parution: 6 mars 1990.

Impression: Imprimerie Reka, Luxembourg

Introduction

Le présent atlas donne des cartes de répartition de toutes les espèces étudiées dans mon travail "Les lichens épiphytiques et leurs champignons lichénicoles (macrolichens exceptés) du Luxembourg" (Diederich, 1989). La délimitation du sujet, les méthodes de travail, le matériel étudié, ainsi que les remerciements aux personnes qui m'ont aidé ont été détaillés dans ce premier ouvrage.

Les taxons étudiés sont classés par ordre alphabétique, en traitant successivement les Ascomycotina, les Basidiomycotina et les Deuteromycotina.

Les espèces suivantes ne sont connues que de vieux spécimens luxembourgeois non localisables et ne figurent ainsi pas dans l'atlas:

Arthonia cinnabarina,
Arthonia galactites,
Arthonia graphidicola,
Arthopyrenia microspila,
Caloplaca haematites,
Polycoccum tinantii,
Pyrenula laevigata,
Rinodina pyrina.

Le réseau de cartographie utilisé est celui de l'Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois (IFBL) (voir p. ex. van Rompaey & Delvesalle, 1979), et dont l'extension au territoire luxembourgeois a été définie par Reichling (1958). Chaque unité de cartographie est formée d'un carré de 4x4 km².

Toutes les données reprises dans cet atlas avec leurs références complètes sont contenues dans une base de données informatisée. Les cartes de répartition ont été tracées par ordinateur à l'aide d'une imprimante à laser (système PostScript).

Des données floristiques, comprenant la localité, la date, l'écologie ainsi que les références sur la récolte ou l'observation ont été, ou seront, publiées pour la plupart des espèces dans Diederich (1986), Diederich (1990), Diederich, Sérusiaux, Aptroot & Rose (1988), Diederich, Sérusiaux & van den Boom (1990) et Sérusiaux, Diederich & Rose (1985).

Bibliographie


- Diederich P. (1986) - Lichenicolous fungi from the Grand Duchy of Luxembourg and surrounding areas. *Lejeunia* N.s. **119**: 1-26.
- Diederich P. (1989) - Les lichens épiphytiques et leurs champignons lichénicoles (macrolichens exceptés) du Luxembourg. *Trav. Sc. Mus. Nat. Hist. Nat. Luxemb.* **14**: 1-268.
- Diederich P. (1990) - New or Interesting Lichenicolous Fungi. I. Species from Luxembourg. *Mycotaxon* **37**: 297-330. Sous presse.
- Diederich P., Sérusiaux E., Aptroot A. & Rose F. (1988) - Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou intéressants pour la flore de la Belgique et des régions voisines. IV. *Dumortiera* **42**: 17-35.
- Diederich P., Sérusiaux E. & van den Boom P. (1990) - Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou intéressants pour la flore de la Belgique et des régions voisines. V. Sous presse.
- Reichling L. (1958) - Application de cartes à réseau au recensement floristique du Grand-Duché de Luxembourg. *Bull. Soc. Nat. luxemb.* **61** ('1956'): 12-28.
- Sérusiaux E., Diederich P. & Rose F. (1985) - Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou intéressants pour la flore de Belgique et des régions voisines. III. *Dumortiera* **33**: 25-35.
- van Rompaey E. & Delvosalle L. (1979) - Atlas de la flore belge et luxembourgeoise. Ptéridophytes et Spermatophytes. 2^e édition. Jardin Bot. Nat. Belg., Meise.

Symboles utilisés


- ■ épiphytique / saxicole ou terricole
[epiphytic / saxicolous or terricolous]
- ○ spécimen d'herbier / observation sans récolte
[herbarium specimen / field observation]
- ● ● > 1970 / 1910-1970 / < 1910

La combinaison de ces 3 critères permet d'utiliser 12 symboles différents.


ASCOMYCOTINA




Abrothallus acetabuli




Abrothallus bertianus




Abrothallus microspermus




Abrothallus prodiens




Acrocordia cavata




Acrocordia gemmata




Arthonia arthonioides




Arthonia byssacea




Arthonia didyma







Arthonia epiphyscia




Arthonia leucodontis




Arthonia radiata


*Arthonia spadicea**Arthonia vinosa**Arthopyrenia lapponina**Arthothelium ruanum*




Bacidia arcutina




Bacidia arnoldiana




Bacidia biatorina




Bacidia caligans




Bacidia chloroticula




Bacidia delicata




Bacidia naegelii




Bacidia rosella




Bacidia rubella







Bacidia vezdae




Bacidia viridifarinosae




Biatora epixanthoides


*Biatora epizanthoidiza* auct.*Biatora sphaeroides**Buellia disciformis**Buellia griseovirens*




Buellia pulverea







Buellia punctata




Buellia schaeferi




Calicium adpersum


*Calicium glaucellum**Calicium salicinum**Caloplaca cerina**Caloplaca cerinella*




Caloplaca citrina




Caloplaca ferruginea




Caloplaca flavorubescens




Caloplaca herbidella




Caloplaca holocarpa




Caloplaca lucifuga




Caloplaca obscurella




Candelariella reflexa




Candelariella vitellina




Candelariella xanthostigma




Catillaria atropurpurea




Catillaria globulosa




Catillaria nigroclavata




Chaenotheca chrysocephala




Chaenotheca ferruginea




Chaenotheca furfuracea




Chaenotheca phaeocephala




Chaenotheca stemonea




Chaenotheca trichialis




Chaenotheca xyloxena




Chaenothecopsis pusilla




Chaenothecopsis vainioana




Chrysothrix candelaris




Clypeococcum hypocenomyces




Cyphelium sessile




Dimerella pineti




Enterographa crassa




Fellhanera subtilis




Fellhanera sp. 1




Fuscidea cyathoides s.l.




Fuscidea lightfootii




Fuscidea viridis




Graphis elegans




Graphis scripta




Gyalideopsis anastomosans




Haematomma ochroleucum var. *ochroleucum*




Haematomma ochroleucum var. *porphyrium*




Haleciana cf. *viridescens*




Hypocenomyce caradocensis




Hypocenomyce scalaris




Lecanactis abietina




Lecanactis latebrarum




Lecania cyrtella




Lecanora allophana




Lecanora argentata




Lecanora carpinea




Lecanora chlorotera




Lecanora conizaeoides




Lecanora expallens




Lecanora hagenii




Lecanora intumescens




Lecanora leptyroides




Lecanora muralis




Lecanora pallida




Lecanora persimilis




Lecanora piniperda s.l.




Lecanora pulicaris




Lecanora rugosella




Lecanora saligna var. *saligna*




Lecanora saligna var. *sarcopis*




Lecanora sambuci




Lecanora strobilina




Lecanora subrugosa




Lecanora symmicta




Lecanora umbrina




Lecanora varia




Lecidea sanguineoatra auct.




Lecidella conspurcatorosorediosa




Lecidella elaeochroma f. *elaeochroma*




Lecidella elaeochroma f. *soralifera*




Lecidella laureri




Lepraria crassissima auct.




Lepraria incana




Lepraria lobificans




Lepraria rigidula




Leproloma membranaceum




Leproloma vouauxii




Leptosphaeria ramalinae




Lichenochora thallina




Merismatium nigrillum




Micarea botryoides



Micarea denigrata




Micarea melaena




Micarea misella


ASCOMYCOTINA




Micarea nitschkeana




Micarea peliocarpa




Micarea prasina




Micarea pycnidiophora




Microcalicium arenarium




Muellerella triseptata




Mycobilimbia sabuletorum




Mycoblastus sterilis




Nectria rubefaciens




Ochrolechia androgyna




Ochrolechia microstictoides




Ochrolechia pallescens




Ochrolechia subviridis




Ochrolechia turneri




Opegrapha atra




Opegrapha herbarum




Opegapha lichenoides




Opegapha lyncea




Opegapha niveoatra




Opegapha ochrocheila




Opegapha rufescens







Opegapha varia




Opegapha vermicellifera




Opegapha viridis


*Opeggrapha zonata**Pachyphiale fagicola**Pertusaria albescens* var. *albescens**Pertusaria albescens* var. *corallina*




Pertusaria amara




Pertusaria coccodes




Pertusaria coronata




Pertusaria flavida




Pertusaria hemisphaerica




Pertusaria hymenea




Pertusaria leioplaca




Pertusaria multipuncta




Pertusaria pertusa auct.







Pertusaria pupillaris




Pertusaria pustulata




Phlyctis argena


*Polyblastia allobata**Porina aenea**Porina leptalea**Pronectria xanthoriae*




Psilolechia lucida







Pyrenula nitida




Pyrrhospora quercea




Rhymbocarpus nitschkei


*Rinodina archaea**Rinodina efflorescens**Rinodina griseosoralifera**Saccomorpha icmalea*




Saccomorpha uliginosa




Schisatomma decolorans




Scoliciosporum chlorococcum




Scoliciosporum pruinoseum




Scoliciosporum umbrinum




Sphinctrina turbinata




Stenocybe pullatula




Stigmidium schaeferi




Strangospora pinicola




Tephromela atra




Tephromela grumosa




Thelidium erichsenii




Thelocarpon intermediellum




Thelotrema lepadinum




Tomasellia gelatinosa




Trapelia corticola




Trapeliopsis flexuosa




Trapeliopsis granulosa




Trapeliopsis pseudogranulosa




Trichonectria hirta




Unguiculariopsis sp. 1




Xylographa vitiligo




Athelia arachnoidea




Omphalina umbellifera




Tremella coppinsii




Tremella lichenicola




Acremonium antarcticum




Acremonium lichenicola




Acremonium persicinum




Acremonium rhabdosporum




Bispora christiansenii







Bispora lichenum




Cladosporium arthoniae




Cornutispora lichenicola


*Cystocoleus ebeneus**Feltgeniomyces luxemburgensis**Hobsonia christiansenii**Lawalreea lecanorae*




Lichenocodium erodens







Lichenocodium lecaporae




Lichenocodium lichenicola




Lichenocodium reichlingii


*Lichenocodium usneae**Lichenocodium xanthoriae**Lichenodiplis lecanorae**Marchandiomyces corallinus*




Monodictys lepraria




Phaeosporobolus usneae




Phoma lecanorina




Pyrenochaeta xanthoriae




Sclerococcum epiphytorum




Taeniolella chrysothricis




Taeniolella delicata




Taeniolella phaeophysciae




Taeniolella punctata




Taeniolella trapeliopseos



Taeniolina scripta



Vouauxiella lichenicola



Xanthoriicola physciae

Index des espèces

| | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Abrothallus acetabuli</i> Diederich | 5 |
| <i>bertianus</i> de Not. | 5 |
| <i>microspermus</i> Tul. | 5 |
| <i>prodiens</i> (Harm.) Diederich & Hafellner | 5 |
| <i>Acremonium antarcticum</i> (Speg.) D. Hawksw. | 56 |
| <i>lichenicola</i> W. Gams | 56 |
| <i>persicinum</i> (Nicot) W. Gams | 56 |
| <i>rhabdosporum</i> W. Gams | 56 |
| <i>Acrocordia cavata</i> (Ach.) R. C. Harris in Vezda | 6 |
| <i>gemmata</i> (Ach.) Massal. | 6 |
| <i>Arthonia arthonioides</i> (Ach.) A. L. Sm. | 6 |
| <i>aspera</i> Leighton | voir <i>A. arthonioides</i> |
| <i>byssacea</i> (Weigel) Almq. | 6 |
| <i>cinnabarina</i> (DC.) Wallr. | pas de carte |
| <i>didyma</i> Koerber | 7 |
| <i>epiphyscia</i> Nyl. | 7 |
| <i>exilis</i> auct., non (Flörke) Anzi | voir <i>A. leucodontis</i> |
| <i>galactites</i> (DC.) Dufour | pas de carte |
| <i>graphidicola</i> Coppins | pas de carte |
| <i>leucodontis</i> (Poelt & Döbb.) Coppins | 7 |
| <i>lurida</i> auct. | voir <i>A. vinosa</i> |
| <i>radiata</i> (Pers.) Ach. | 7 |
| <i>spadicea</i> Leighton | 8 |
| <i>tumidula</i> (Ach.) Ach. | voir <i>A. cinnabarina</i> |
| <i>vinosa</i> Leighton | 8 |
| <i>Arthopyrenia lapponina</i> Anzi | 8 |
| <i>microspila</i> Koerber | pas de carte |
| <i>Arthothelium ruanum</i> (Massal.) Zwackh | 8 |
| <i>Athelia arachnoidea</i> (Berk.) Jül. | 55 |
| <i>Bacidia accedens</i> (Arnold) Lettau | voir <i>Mycobilimbia sabuletorum</i> |
| <i>arceutina</i> (Ach.) Arnold | 9 |
| <i>arnoldiana</i> Koerber | 9 |
| <i>biatorina</i> (Koerber) Vainio | 9 |
| <i>caligans</i> (Nyl.) A. L. Sm. | 9 |
| <i>chlorotricula</i> (Nyl.) A. L. Sm. | 10 |
| <i>delicata</i> (Larbal. ex Leighton) Coppins | 10 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| <i>Bacidia epixanthoides</i> (Nyl.) Lettau | voir <i>Biatora e.</i> |
| <i>globulosa</i> (Flörke) Hafellner & V. Wirth | voir <i>Catillaria g.</i> |
| <i>naegelii</i> (Hepp) Zahlbr. | 10 |
| <i>rosella</i> (Pers.) de Not. | 10 |
| <i>rubella</i> (Hoffm.) Massal. | 11 |
| <i>sabuletorum</i> (Schreber) Lettau | voir <i>Mycobilimbia s.</i> |
| <i>subtilis</i> Vezda | voir <i>Fellhanera s.</i> |
| <i>vezdae</i> Coppins & P. James | 11 |
| <i>viridifarinosa</i> Coppins & P. James | 11 |
| <i>Biatora epixanthoides</i> (Nyl.) Diederich | 11 |
| <i>epixanthoidiza</i> auct., non (Nyl.) Räsänen | 12 |
| <i>pilularis</i> (Koerber) Hepp | voir <i>B. sphaeroides</i> |
| <i>sphaeroides</i> (Dickson) Koerber | 12 |
| <i>Bispora christiansenii</i> D. Hawksw. | 57 |
| <i>lichenum</i> Diederich | 57 |
| <i>Botrydina vulgaris</i> Brébisson | voir <i>Omphalina umbellifera</i> |
| <i>Buellia disciformis</i> (Fr.) Mudd | 12 |
| <i>griseovirens</i> (Turn. & Borrer ex Sm.) Almb. | 12 |
| <i>pulverea</i> Coppins & P. James | 13 |
| <i>punctata</i> (Hoffm.) Massal. | 13 |
| <i>schaereri</i> de Not. | 13 |
| <i>Calicium adpersum</i> Pers. | 13 |
| <i>glaucellum</i> Ach. | 14 |
| <i>salicinum</i> Pers. | 14 |
| <i>Caloplaca cerina</i> (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. | 14 |
| <i>cerinella</i> (Nyl.) Flagey | 14 |
| <i>citrina</i> (Hoffm.) Th. Fr. | 15 |
| <i>ferruginea</i> (Hudson) Th. Fr. | 15 |
| <i>flavorubescens</i> (Huds.) Laundon | 15 |
| <i>haematites</i> (Chaub. ex St. Aman) Zwackh | pas de carte |
| <i>herbidella</i> (Hue) Magnusson | 15 |
| <i>holocarpa</i> (Hoffm.) Wade | 16 |
| <i>lucifuga</i> G. Thor | 16 |
| <i>obscura</i> (Lahm) Th. Fr. | 16 |
| <i>pyracea</i> (Ach.) Th. Fr. | voir <i>C. holocarpa</i> |
| <i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau | 16 |
| <i>vitellina</i> (Hoffm.) Müll. Arg. | 17 |
| <i>xanthostigma</i> (Ach.) Lettau | 17 |
| <i>Catillaria atropurpurea</i> (Schaerer) Th. Fr. | 17 |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Catillaria globulosa</i> (Flörke) Th. Fr. | 17 |
| <i>nigroclavata</i> (Nyl.) Schuler | 18 |
| <i>sphaeroides</i> (Massal.) Schuler | voir <i>Biatora s.</i> |
| <i>Catinaria atropurpurea</i> (Schaerer) Vezda & Poelt | voir <i>Catillaria a.</i> |
| <i>Chaenotheca chrysocephala</i> (Turn. ex Ach.) Th. Fr. | 18 |
| <i>ferruginea</i> (Turn. & Borr.) Migula | 18 |
| <i>furfuracea</i> (L.) Tibell | 18 |
| <i>melanophaea</i> (Ach.) Zwackh | voir <i>C. ferruginea</i> |
| <i>phaeocephala</i> (Turn.) Th. Fr. | 19 |
| <i>stemonea</i> (Ach.) Müll. Arg. | 19 |
| <i>trichialis</i> (Ach.) Th. Fr. | 19 |
| <i>xyloxena</i> Nádv. | 19 |
| <i>Chaenothecopsis pusilla</i> (Flörke) A. Schmidt | 20 |
| <i>subpusilla</i> (Vainio) Tibell | voir <i>C. pusilla</i> |
| <i>vainioana</i> (Nádv.) Tibell | 20 |
| <i>Chrysothrix candelaris</i> (L.) Laundon | 20 |
| <i>Cladosporium arthoniae</i> M. S. Christ. & D. Hawksw. | 57 |
| <i>Clypeococcum hypocenomyces</i> D. Hawksw. | 20 |
| <i>Coniocybe furfuracea</i> (L.) Ach. | voir <i>Chaenotheca f.</i> |
| <i>Cornutispora lichenicola</i> D. Hawksw. & B. Sutton | 57 |
| <i>Crocynia rigidula</i> B. de Lesd. | voir <i>Lepraria r.</i> |
| <i>Cyphelium sessile</i> (Pers.) Trev. | 21 |
| <i>Cystocoleus ebeneus</i> (Dillw.) Thwaites | 58 |
| | |
| <i>Dimerella diluta</i> (Pers.) Trev. | voir <i>D. pineti</i> |
| <i>pineti</i> (Ach.) Vezda | 21 |
| | |
| <i>Enterographa crassa</i> (DC.) Fée | 21 |
| | |
| <i>Fellhanera subtilis</i> (Vezda) Diederich & Sérusiaux | 21 |
| <i>vezdae</i> (Coppins & P. James) V. Wirth | voir <i>Bacidia v.</i> |
| sp. 1 | 22 |
| <i>Feltgeniomyces luxemburgensis</i> Diederich | 58 |
| <i>Fuscidea cyathoides</i> (Ach.) V. Wirth & Vezda s.l. | 22 |
| <i>lightfootii</i> (Sm.) Coppins & P. James | 22 |
| <i>viridis</i> Tønsberg | 22 |
| | |
| <i>Graphis elegans</i> (Borrer ex Sm.) Ach. | 23 |
| <i>scripta</i> (L.) Ach. | 23 |
| <i>Gyalideopsis anastomosans</i> P. James & Vezda | 23 |

| | |
|--|--|
| <i>Haematomma ochroleucum</i> (Necker) Laundon var. <i>ochroleucum</i> | 23 |
| <i>ochroleucum</i> var. <i>porphyrium</i> (Pers.) Necker | 24 |
| <i>Halecania</i> cf. <i>viridescens</i> Coppins & P. James | 24 |
| <i>Hobsonia christiansenii</i> Brady & D. Hawksw. | 58 |
| <i>Hypocenyomyce caradocensis</i> (Leighton ex Nyl.) P. James & G. Schneider | 24 |
| <i>scalaris</i> (Ach.) Choisy | 24 |
| <i>Illosporium corallinum</i> Roberge | voir <i>Marchandiomyces corallinus</i> |
| <i>Lauderlindsaya borrieri</i> (L. R. Tul.) J. C. David & D. Hawksw. | voir <i>Thelidium erichsenii</i> |
| <i>Lawalteea lecanorae</i> Diederich | 58 |
| <i>Lecanactis abietina</i> (Ach.) Koerber | 25 |
| <i>latebrarum</i> (Ach.) Arnold | 25 |
| <i>lyncea</i> (Sm.) Fr. | voir <i>Opegrapha l.</i> |
| <i>Lecania cyrtella</i> (Ach.) Th. Fr. | 25 |
| <i>Lecanora allophana</i> Nyl. | 25 |
| <i>argentata</i> (Ach.) Malme | 26 |
| <i>carpinea</i> (L.) Vainio | 26 |
| <i>chlarotera</i> Nyl. | 26 |
| <i>conizaoides</i> Nyl. ex Crombie | 26 |
| <i>expallens</i> Ach. | 27 |
| <i>hagenii</i> (Ach.) Ach. | 27 |
| <i>intumescens</i> (Rebent.) Rabenh. | 27 |
| <i>leptyrodes</i> (Nyl.) Degel. | 27 |
| <i>muralis</i> (Schreber) Rabenh. | 28 |
| <i>pallida</i> (Schreber) Rabenh. | 28 |
| <i>persimilis</i> (Th. Fr.) Nyl. | 28 |
| <i>piniperda</i> Koerber s.l. | 28 |
| <i>pulicaris</i> (Pers.) Ach. | 29 |
| <i>rugosella</i> Zahlbr. | 29 |
| <i>saligna</i> (Schrader) Zahlbr. var. <i>saligna</i> | 29 |
| <i>saligna</i> var. <i>sarcopsis</i> (Ach.) Hillm. | 29 |
| <i>sambuci</i> (Pers.) Nyl. | 30 |
| <i>strobilina</i> (Sprengel) Kieffer | 30 |
| <i>subfuscata</i> H. Magn | voir <i>L. argentata</i> |
| <i>subrugosa</i> Nyl. | 30 |
| <i>symmicta</i> (Ach.) Ach. | 30 |
| <i>umbrina</i> (Ach.) Massal. | 31 |

| | |
|--|------------------------------|
| <i>Lecanora varia</i> (Hoffm.) Ach. | 31 |
| <i>Lecidea epizanthoidiza</i> auct. | voir <i>Biatora e.</i> |
| <i>Lecidea hypnorum</i> auct. p.p., non Libert | voir <i>L. sanguineoatra</i> |
| <i>sanguineoatra</i> auct., non (Wulfen) Ach. | 31 |
| <i>Lecidella conspurcatorosorediosa</i> (Harm.) Diederich | 31 |
| <i>elaeochroma</i> (Ach.) Choisy f. <i>elaeochroma</i> | 32 |
| <i>elaeochroma</i> f. <i>soralifera</i> (Erichsen) D. Hawksw. | 32 |
| <i>laureri</i> (Hepp) Koerber | 32 |
| <i>Lepraria candelaris</i> (L.) Fr. | voir <i>Chrysothrix c.</i> |
| <i>crassissima</i> auct. p.p., non (Hue) Lettau | 32 |
| <i>incana</i> (L.) Ach. | 33 |
| <i>latebrarum</i> (Ach.) Ach. ex Sm. | voir <i>Lecanactis l.</i> |
| <i>lobificans</i> Nyl. | 33 |
| <i>membranacea</i> (Dickson) Vainio | voir <i>Leproloma m.</i> |
| <i>rigidula</i> (B. de Lesd.) comb. ined. | 33 |
| <i>vouauxii</i> (Hue) R. C. Harris | voir <i>Leproloma v.</i> |
| <i>Leproloma membranaceum</i> (Dickson) Vainio | 33 |
| <i>vouauxii</i> (Hue) Laundon | 34 |
| <i>Leptosphaeria ramalinae</i> (Desm.) Sacc. | 34 |
| <i>Lichenochora thallina</i> (Cooke) Hafellner | 34 |
| <i>Lichenocodium erodens</i> M. S. Christ. & D. Hawksw. | 59 |
| <i>lecanorae</i> (Jaap) D. Hawksw. | 59 |
| <i>lichenicola</i> (P. Karsten) Petrak & H. Sydow | 59 |
| <i>reichlingii</i> Diederich | 59 |
| <i>usneae</i> (Anzi) D. Hawksw. | 60 |
| <i>xanthoriae</i> M. S. Christ. | 60 |
| <i>Lichenodiplis lecanorae</i> (Vouaux in B. de Lesd.) Dyko & D. Hawksw. | 60 |
| <i>Marchandiomyces corallinus</i> (Roberge) Diederich & D. Hawksw. | 60 |
| <i>Merismatium lopadii</i> (Anzi) Zopf | voir <i>M. nigrtellum</i> |
| <i>nigrtellum</i> (Nyl.) Vouaux | 34 |
| <i>Micarea botryoides</i> (Nyl.) Coppins | 35 |
| <i>denigrata</i> (Fr.) Hedl. | 35 |
| <i>melaena</i> (Nyl.) Hedl. | 35 |
| <i>misella</i> (Nyl.) Hedl. | 35 |
| <i>nitschkeana</i> (Lahm ex Rabenh.) Harm. | 36 |
| <i>peliocharpa</i> (Anzi) Coppins & R. Sant. | 36 |
| <i>prasina</i> Fr. | 36 |
| <i>pycnidio-phora</i> Coppins & P. James | 36 |
| <i>Microcalicium arenarium</i> (Hampe ex Massal.) Tibell | 37 |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Monodictys lepraria</i> (Berk.) M. B. Ellis | 61 |
| <i>Muellerella triseptata</i> Diederich | 37 |
| <i>Mycobilimbia sabuletorum</i> (Schreber) Hafellner | 37 |
| <i>Mycoblastus sterilis</i> Coppins & P. James | 37 |
| <i>Nectria rubefaciens</i> Ellis & Everh. | 38 |
| <i>Ochrolechia androgyna</i> (Hoffm.) Arnold | 38 |
| <i>microstictoides</i> Räsänen | 38 |
| <i>pallescens</i> (L.) Massal. | 38 |
| <i>subviridis</i> (Høeg) Erichs. | 39 |
| <i>turneri</i> (Sm.) Hasselr. | 39 |
| <i>Omphalina ericetorum</i> (Pers.) M. Lange | voir <i>O. umbellifera</i> |
| <i>umbellifera</i> (L.: Fr.) Quéf. | 55 |
| <i>Opegrapha atra</i> Pers. | 39 |
| <i>diaphora</i> Ach. | voir <i>O. varia</i> |
| <i>herbarum</i> Mont. | 39 |
| <i>herpetica</i> (Ach.) Ach. | voir <i>O. rufescens</i> |
| <i>horistica</i> (Leight.) Stein | voir <i>O. zonata</i> |
| <i>lichenoides</i> Pers. | 40 |
| <i>lyncea</i> (Sm.) Borrer ex Hook. | 40 |
| <i>niveoatra</i> (Borrer) Laundon | 40 |
| <i>ochrocheila</i> Nyl. | 40 |
| <i>rimalis</i> Pers. | voir <i>O. varia</i> |
| <i>rubescens</i> Sandst. | voir <i>O. ochrocheila</i> |
| <i>rufescens</i> Pers. | 41 |
| <i>varia</i> Pers. | 41 |
| <i>vermicellifera</i> (Kunze) Laundon | 41 |
| <i>viridis</i> Pers. | 41 |
| <i>zonata</i> Koerber | 42 |
| <i>Pachyphiale fagicola</i> (Hepp ex Arnold) Zwackh | 42 |
| <i>Pertusaria albescens</i> (Huds.) M. Choisy & Werner var. <i>albescens</i> | 42 |
| <i>albescens</i> var. <i>corallina</i> (Zahlbr.) Laundon | 42 |
| <i>amara</i> (Ach.) Nyl. | 43 |
| <i>coccodes</i> (Ach.) Nyl. | 43 |
| <i>coronata</i> (Ach.) Th. Fr. | 43 |
| <i>flavida</i> (DC.) Laundon | 43 |
| <i>hemisphaerica</i> (Flörke) Erichsen | 44 |
| <i>hymenea</i> (Ach.) Schaerer | 44 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| <i>Pertusaria leioplaca</i> (Ach.) DC. | 44 |
| <i>leucostoma</i> (Bernh.) Massal. | voir <i>P. leioplaca</i> |
| <i>multipuncta</i> (Turn.) Nyl. | 44 |
| <i>pertusa</i> auct. | 45 |
| <i>pupillaris</i> (Nyl.) Th. Fr. | 45 |
| <i>pustulata</i> (Ach.) Duby | 45 |
| <i>Phaeospora ramalinae</i> (Desm.) Vouaux | voir <i>Leptosphaeria r.</i> |
| <i>Phaeosporobolus usneae</i> D. Hawksw. & Hafellner | 61 |
| <i>Phlyctis argena</i> (Sprengel) Flotow | 45 |
| <i>Phoma lecanorina</i> Diederich | 61 |
| <i>Phytoconis ericetorum</i> (Pers.) Redhead & Kuyper | voir <i>Omphalina umbellifera</i> |
| <i>Placynthiella icmalea</i> (Ach.) Coppins & P. James | voir <i>Saccomorpha i.</i> |
| <i>uliginosa</i> (Schrader) Coppins & P. James | voir <i>Saccomorpha u.</i> |
| <i>Polyblastia allobata</i> (Stizenb.) Zsch. | 46 |
| <i>Polycoccum tinantii</i> Diederich | pas de carte |
| <i>Porina aenea</i> (Wallr.) Zahlbr. | 46 |
| <i>carpineae</i> (Pers.) Zahlbr. | voir <i>P. aenea</i> |
| <i>leptalea</i> (Dur. & Mont.) A. L. Sm. | 46 |
| <i>Pronectria xanthoriae</i> Lowen & Diederich | 46 |
| <i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) M. Choisy | 47 |
| <i>Pyrenochaeta xanthoriae</i> Diederich | 61 |
| <i>Pyrenula laevigata</i> (Pers.) Arnold | pas de carte |
| <i>nitida</i> (Weigel) Ach. | 47 |
| <i>Pyrrhospora querneae</i> (Dickson) Koerber | 47 |
| <i>Rhymbocarpus nitschkei</i> (Koerber) Triebel | 47 |
| <i>Rinodina archaea</i> (Ach.) Arnold | 48 |
| <i>efflorescens</i> Malme | 48 |
| <i>griseosoralifera</i> Coppins | 48 |
| <i>pyrina</i> (Ach.) Arnold | pas de carte |
| <i>Saccomorpha icmalea</i> (Ach.) Clauz. & Roux | 48 |
| <i>uliginosa</i> (Schrader) Hafellner | 49 |
| <i>Schismatomma decolorans</i> (Turn. & Borrer ex Sm.) Clauz. & Vezda | 49 |
| <i>Sclerococcum epiphytorum</i> Diederich | 62 |
| <i>Scoliciosporum chlorococcum</i> (Stenham.) Vezda | 49 |
| <i>pruinatum</i> (P. James) Vezda | 49 |
| <i>umbrinum</i> (Ach.) Arnold | 50 |
| <i>Skyttea nitschkei</i> (Koerber) Sherw., D. Hawksw. & Coppins | voir <i>Rhymbocarpus n.</i> |

| | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Sphaerulina chlorococca</i> (Leight.) R. Sant. | voir <i>Thelidium erichsenii</i> |
| <i>Sphinctrina turbinata</i> (Pers.: Fr.) de Not. | 50 |
| <i>Stenocybe byssacea</i> (Fr.) Koerber | voir <i>S. pullatula</i> |
| <i>pullatula</i> (Ach.) B. Stein | 50 |
| <i>Stigmatidium microspilum</i> Koerber | voir <i>Arthopyrenia m.</i> |
| <i>schaereri</i> (Massal.) Trev. | 50 |
| <i>Strangospora pinicola</i> (Massal.) Koerber | 51 |
| <i>Taeniolella chrysothricis</i> Diederich | 62 |
| <i>delicata</i> M. S. Christ. & D. Hawksw. | 62 |
| <i>phaeophysciae</i> D. Hawksw. | 62 |
| <i>punctata</i> M. S. Christ. & D. Hawksw. | 63 |
| <i>trapeliopseos</i> Diederich | 63 |
| <i>Taeniolina scripta</i> (P. Karst.) P. M. Kirk | 63 |
| <i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner | 51 |
| <i>grumosa</i> (Pers.) Hafellner & Roux | 51 |
| <i>Thelidium erichsenii</i> Keissler | 51 |
| <i>Thelocarpon intermediellum</i> Nyl. | 52 |
| <i>intermixtulum</i> Nyl. | voir <i>T. intermediellum</i> |
| <i>Thelotrema lepadinum</i> (Ach.) Ach. | 52 |
| <i>Tomasellia gelatinosa</i> (Chevall.) Zahlbr. | 52 |
| <i>Trapelia corticola</i> Coppins & P. James | 52 |
| <i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins & P. James | 53 |
| <i>granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch | 53 |
| <i>pseudogranulosa</i> Coppins & P. James | 53 |
| <i>Tremella coppinsii</i> Diederich & Marson | 55 |
| <i>lichenicola</i> Diederich | 55 |
| <i>Trichonectria hirta</i> (Bloxam) Petch | 53 |
| <i>Unguiculariopsis</i> sp. 1 | 54 |
| <i>Vouauxiella lichenicola</i> (Lindsay) Petrak & H. Sydow | 63 |
| <i>Vouauxiomyces truncatus</i> (B. de Lesd.) Dyko & D. Hawksw. | voir <i>Abrothallus microspermus</i> |
| <i>Xanthoriicola physciae</i> (Kalchbr.) D. Hawksw. | 64 |
| <i>Xylographa vitiligo</i> (Ach.) Laundon | 54 |